



**cover
guard**®
EVERY SKILL MATTERS



SZEZONOS TERMÉKEK

2025

TARTALOMJEGYZÉK



SZEZONOS RUHÁZATOK

<i>Softshell dzsekik</i>	3
<i>Pulóverek és felsők</i>	6
<i>Mellények</i>	8
<i>Kabátok</i>	11
<i>Multirisk ruházatok</i>	15
<i>Munkaruházat</i>	16
<i>Kiegészítők</i>	18



JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

<i>HIDEG ELLENI VÉDELEM</i>	19
<i>ESŐ ELLENI VÉDELEM</i>	23



ESŐRUHÁZAT

	25
--	----



ALSÓRUHÁZAT

	27
--	----




KÉZVÉDELEM

	28
--	----



LÁBVÉDELEM

	32
--	----



5ANT010

ANTILOPE NŐI SOFTSHELL DZSEKI

Női softshell: 94% PES/6% elasztán + TPU membrán + polár - 350 g/m² vastag
 Vízállóság: 8 000 mm, légáteresztő képesség: 3000 g/m²/24h
 Ripstop megerősítés: vállon és az alkaron
 Cipzár az álló gallér tetejéig + állvédelem
 Méret: XS-2XL



5CAM350

CAMELLO VÍZÁLLÓ SZÉLDZSEKI

2 rétegű softshell: 92% poliészter / 8% elasztán +PU membrán
 180g/m² - Hálós bélés: 100% poliészter - 70g/m²
 Vízállóság: 5000 mm
 Légáteresztés: 2500 g/m²/24h

Méret: S-3XL



5YANS10



5YANS20



5YANS30



YANG II SOFTSHELL KABÁT

Három rétegből álló, 310 g/m²-es Softshell® anyag
 a külső puha, rugalmas réteg 94% poliészter és 6% elasztán
 a közbülső réteg vízhatlan TPU film (vízállóság: 8000 mm), melynek mikroporózus lélegző membránja lehetővé teszi a belső nedvesség szabad elpárolgását (páraáteresztő képesség: 3000 g/m²/24h), míg a belső réteg 310g/m²-es 100% mikropolár bélés

Méret: S-3XL





5VIG010

VIGILE KABÁT

3 rétegű softshell: 100% poliészter + TPU membrán + mikropolár 330 g/m²

Vízállóság: 8000 mm, légáteresztő képesség: 800 g/m²/24h

5 cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogöngyös

technológia – 2 – 2 a vállon, testen és a karokon

Cipzár állvédővel, álló gallér

Méret: S-2XL



5YAND

5YANG

YANG 2/1 BÉLELT SOFTSHELL KABÁT

2/1-ben kabát/mellény, levehető ujjakkal

három rétegből álló, 310 g/m²-es Softshell® anyag

a külső puha, rugalmas réteg 94% poliészter és 6% Spandex®

a közbülső réteg vízhatlan TPU film (vízállóság: 8000 mm), melynek mikroporózus lélegző membránja lehetővé teszi a belső nedvesség szabad elpárolgását (páraáteresztő képesség: 3000 mpv)

a belső réteg 150g/m²-es mikropolár bélés

Méret: S-3XL



5SOB010

5SOB120

SOBA SOFTSHELL KABÁT

3 Rétegű softshell (szürke): 94% Poliészter/ 6%

Elasztán/ + TPU membrán. 310g/m²

Vízállóság: 2000 mm

Páraáteresztő képesség: 600 g/m²/24h

Méret: S-4XL





5BAN010

BANJO SOFTSHELL DZSEKI

Softshell: 94% GRS újrahasznosított PES / 6% elasztán + TPU membrán + újrahasznosított polár - 320 g/m² vastag
 * Vízállóság: 10 000mm, légáteresztő képesség: 5000 g/m²/24H
 * Levehető kapucni Drawcord húzózsínrel
 * Állítható mandzsetta
 * Cipzár az álló gallér tetejéig + állvédelem
 * Szellőzést biztosító rejtett cipzáras nyílások a hónaljnál
 * 3 külső zseb, kontrasztos díszítés, állítható derék
 * Hosszított hátrész

Méret: S-4XL

EU Szabvány: EN14058:2017 1.3.x.x



5SEA120

SEAL SOFTSHELL DZSEKI

Softshell: 100% PES + TPU membrán + polár - 310 g/m² Vízállóság: 5000 mm, légáteresztés: 3000 g/m²/24 h

Méret: S-3XL



5YKY010



5YKY310



5YKY320



YUKI II SOFTSHELL DZSEKI

Softshell: 94% PES/6% elasztán + TPU membrán + polár - 350 g/m² vastag
 Ripstop: 94% poliészter / 6% elasztán - 350 g / m²
 Vízállóság: 8 000mm, légáteresztő képesség: 3000 g/m²/24H
 Ripstop megerősítés: vállon és az alkaron

Méret: S-3XL





5VPOB

5VPOG

5VPON

5VPOW



CIPZÁROS POLÁR PULÓVER

- 340 g/m² polár anyag (100% poliészter/akril)
- végig cipzáros változat oldalzsebekkel
- gumírozott csuklórésszel
- zsinórral állítható aljrész
- EU szabvány: EN ISO 13688:2013, EN14058:2004 2.3.XXX

Méret: XS-3XL



5HAT550

HATO PULÓVER

70% pamut / 30% poliészter, 300g/m² vastag bolyhozott anyag
300D oxford betétek - 100% poliészter
Bordázott anyag: 94% poliészter, 6% elasztán

Méret: S-3XL



5KIJO10



KIJI FELSO

300 g/m² vastag alapanyag: 70% pamut és 30% poliészter
Oxford 300D alapanyagú megerősítés
95% poliészter és 5% elasztán alapanyagú rugalmas, bordázott
textil mandzsetta és aljrész

Méret: S-3XL



5RAK150

RAKOUN PULÓVER

70% pamut/30% PES bolyhozott belső, 300g/m²
60 g/m² vastag melegbélés az ujjakon
300 g/m² vastag sherpa bélés a testen

Méret: S-3XL

EU Szabvány: EN 14058 3.1



5ORC550



ORCKA SOFTSHELL PULÓVER

2 rétegű pulóver: dzsörzé 70% pamut / 30% poliészter + TPU
membrán - 310 g/m²
Oxford: 100% poliészter - 300D
Bordázott anyag: 94% poliészter / 6% elasztán
Mikroplüss: 100% poliészter - 210 g/m²

Méret: S-3XL

EU Szabvány: EN 14058





5KOA120

5KOA310



KOALA POLÁR DZSEKI

Melegtartó 350 g/m² vastag alapanyag

Komfortos raglán szabású ujjak

Külső réteg: bolyhosodásmentes polár 100% újrahasznosított poliészter - 350 g/m²

Záródás: cipzár a gallér tetejéig

Méret: S-3XL



5MIK310

5MIK120

5MIK350

MIKAN THERMO DZSEKI

Bolyhozott dzsörzé - 70% pamut+30% PES - 300 g/m²

vastag Bordázott elasztikus textil: 100% Poliészter

Ripstop betét (5 mm): PVC-vel borított 100% PES - 300 g/m²

Méret: S-3XL



5HIP350

HIPPO SZÜRKE THERMO DZSEKI

- Szürke thermo dzseki
- 3D kétoldalas anyag: 78% poliészter / 16% viszkóz / 6% elasztán - 320 g/m²
- álló gallér, állvédő
- központi cipzár
- hullámos díszítésű anyag az ujjakon
- mandzsetta betétek
- 1 cipzáras felső zseb
- 2 paszpólos cipzáras oldalzseb

Méret: S-3XL



5VANB

5VANG

5VANN

5VANR

5VANV

ANGARA CIPZÁROS PULÓVER

450 g/m²-es, kettőzött mikropolár vastag, bolyhosodás-mentes, hőszigetelő thermo anyag gumizott ujjvégek, tartós cipzár zsinórral állítható aljrész, álló gallér

Méret: XS-3XL

EU Szabvány: EN340, EN14058: 2.1.X.X.X



5PANN

ANGARA BEBÚJÓS PULÓVER

330 g/m²-es puha thermopolár anyag

cipzáras oldalzsebek és nyakrész

Méret: S-2XL



5CARN

CARISTE MELLÉNY

PU-val impregnált 300D Oxford poliészter illetve polár – kifordítva is viselhető fazon

280 g/m² polárbélés és gallér

Méret: M-2XL

EU Szabvány: EN 340



5ALBW

ALBATROS

35% pamut, 65% poliészter, steppelt

180 g/m² poliészter bélés

Méret: S-3XL



5AZU450

AZUKI MELLÉNY

RIPSTOP (5mm) : 300g/m², PVC-vel borított 100% PES

POLÁR: 100% poliészter, 300g/m² vastag (testen)

BÉLÉS: 100% poliészter, 180g/m² vastag (alul)

Méret: S-3XL



5GCHB

CHOUKA MELLÉNY

335% pamut, 65% poliészter, steppelt

180 g/m² poliészter bélés

Méret: S-3XL



5STAT040



5STAT010



TATAKI BÉLELT MELLÉNY

100% „mechanical stretch”, 100 g/m² vastag poliészter + TPU membrán külső réteg + 100% poliészter. 220 g/m² vastag meleg bélés + 100% poliészter taft bélés

Méret: S-2XL



9FOOG

FOOD MELLÉNY

- R1100g/m² vastag, poliészter bélés, selymes 190T taft belső
- végig cipzáras álló galléros modell két külső zsebbel

Méret: S-2XL



5KAA05

5KAA12

KABA MELLÉNY

65 g/m2 vastag külső alapanyag: 100% poliészter
160 g/m2 vastag 100% poliészter melegbélés
60 g/m2 vastag 100% poliészter tafeta bélés

Méret: S-3XL



5GPOB

POLÁR MELLÉNY

340 g/m2-es polár anyag
cipzáros záródás a gallér tetejéig
kihajtott vastag gallér

Méret: M-2XL



5GMRB

RIPSTOP MELLÉNY

szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliészter külső alapanyag
180 g/m2 poliészter közti bélés, 210T taft belső bélés
négy külső-, két cipzáros- és két belső zseb
fényvisszaverő díszcsíkok, gumírozott ujjnyílások

Méret: M-2XL



5GRIS

5GRIP

RIPSTOP MELLÉNY

szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliészter alapanyag
felül 280 g/m2 polár, alul 120 g/m2-es, derekat védő poliészter belső bélés
négy külső-, két cipzáros- és két belső zseb

Méret: S-3XL



5POLB

5POLN

5POLV

POLENA MELLÉNY

35% pamut, 65% poliészter anyag
kényelmes poliamid belső, mely a karöltőnél gumírozva van
200 g/m2 poliészter bélés

Méret: XS-3XL

EU Szabvány: EN340



5LEMB

LEMAN MELLÉNY

PVC-vel vízhatlanított poliészter illetve polár - kifordítva is viselhető fazon
200 g/m2 polárbélés és gallér
derekat védő hosszított hátrész

Méret: M-4XL

EU Szabvány: EN340



5BRA010

BRASERO MELLÉNY

Külső: 100% nejlon mikro-ripstop + bélés: 100% poliészter Sorona technológiával -100 g/m² + 3 rétegű softshell * Polár álló gallér Állig érő cipzár + állvédő * 1 cipzáras softshell mellzseb, 2 függőleges oldalzseb + rejtett cipzárok a varrásban * 1 tépőzáras belső zseb Gumírozott aljrész * Softshell betétes váll-, mell-, oldalrészek, mandzsetták és a zsebek * Hosszított hátrész * Vállakon fényvisszaverő díszcsík
Méret: S-3XL



5ZEFB

5ZEFN

ZEFLY 3/1 BÉLELT KABÁT

kopásálló, impregnált poliészter külső többfunkciós pilótadzseki: kivehető 180 g/m² akril/poliészter műszőrme bélés, levehető, 60 g/m²-es bélelt ujjak mellény funkció levehető szőrmegallér, rejtett kapucni
Méret: S-3XL



5BMRB

5BMRI

5BMRN

RIPSTOP KABÁT ÉS MELLÉNY 2/1

szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliészter alapanyag 140 g/m² puha poliészter taft bélés 2 az 1-ben modell: levehető ujjakkal mellénnyé alakítható

Méret: S-3XL





5SUM010



5SUM120



SUMI MIKRO RIPSTOP DZSEKI

Mikro Ripstop: 100% nylon ripstop (2,5 mm) 40 g/m²
3 rétegű softshell: 100% polyester mechanical stretch+ TPU membrán+ polár. 230g/m²
Melegbélés: SORONA technológia – 100% PES – testrészen 100 g/m², ujjakon 80 g/m²
Bélés: 100% nylon – 75 g/ m²

Méret: S-3XL

EU Szabvány: EN 14058



5TAM010



5TAM310



TAMIA TÉLIKABÁT

Két rétegű Softshell: 92% poliészter, 8% elasztán, TPU membrán – 235 g/m² vastag
OXFORD: 100% poliészter – 300D
Melegbélés: 100% poliészter – 120 g/m²
Polár bélés: 100% poliészter – 130 g/m²
TAFT bélés, 100% poliészter – 60 g/m² (ujjak)
Vízállóság: 5000 mm, légáteresztés: 600 g/m²/24h
Fényvisszaverő betétek, fedett varrások

Méret: S-3XL



5SEC010

SECURITE FEKETE TÉLIKABÁT

Oxford: PU-val mártott 100% 300D Oxford PES + 160 g/m² vastag melegbélés + fényvisszaverő csíkok
Ragasztott varrás
Állítható derék és mandzsetta
Szélálló mandzsetta

Méret: S-4XL

EU Szabvány: EN 17353



5TPR010

TAPIR FEKETE TÉLIKABÁT

Oxford: 300D Oxford PU-val borított 100% PES + meleg bélés 160 g/m² + Hő-visszaverő bélés
Ragasztott varrás
Állítható mandzsetta & derék / Polárral bélelt álló gallér
Kétutas cipzár dupla / Levehető bélelt kapucni
8 zseb Szitázható

Méret: S-3XL

EU Szabvány: EN 13688:2013 , EN14058: 2017



5PDA01

5PDA120

PANDA TÉLIKABÁT

Gallérba rejtett Oxford alapanyagú kapucni
Rugalmas húzószinórral állítható kapucni
Polárral bélelt állógallér
Melegbélés: 160 g/m²

Méret: S-4XL

EU Szabvány: EN 14058:2017 3.3.



5YAW

YANG WINTER 2 SOFTSHELL DZSEKI

300 g/m²-es Softshell alapanyagú téli kabát 120 g/m² vastag szigetelő poliészter töltéssel és mikropolár béléssel
kiváló vízálló (8000 mm) és szellőző (3000 g/m²/24h) tulajdonság

Méret: S-3XL

EU Szabvány: EN ISO 13688:2013, EN 342:2017



5ISAB

ISA II 3/1 KABÁT

PVC-vel vízhatlanított poliészter külső, selymes taft belső
3 az 1-ben modell: kicipzározható, 280 g/m², zsebes, polár belső pulóver
erős cipzár patentos fedővel, rejtett kapucni, polárbetétes gallér

Méret: S-3XL

EU Szabvány: EN ISO 13688, EN14058: 2.2.X.X.X



5HIB01

HIBARI NŐI TÉLIKABÁT

Két rétegű Softshell: 92% poliészter, 8% elasztán, TPU membrán – 235 g/m² vastag
OXFORD: 100% poliészter – 300D

Méret: XS-2XL

EU Szabvány: EN 342:2017, EN 343:2019 3.1



5GOM450

GOMA RIPSTOP DZSEKI

RIPSTOP (5mm) : 300g/m², PVC-vel borított 100% PES
BÉLÉS: 100% poliészter, 180g/m² vastag (testen + karon)

Méret: S-3XL



5BODN

BODYGUARD II 4/1

PVC-vel vízhatlanított poliészter külső, selymes taft belső
4 az 1-ben modell: kicipzározható, 280 g/m²-es, levehető ujjakkal mellénnyé alakítható polár pulóver belső, fényvisszaverő csíkokkal

Méret: S-3XL
EU Szabvány: EN340



5WAN01

WANI FEKETE/SZÜRKE 3/1 RIPSTOP TÉLIKABÁT

Ripstop (4 mm): 100% poliészter, PVC borítással – 280 g/m² vastag
Oxford: 100% poliészter – 300D
Hálós bélés: 100% poliészter – 70 g/m² vastag (test)
Taft bélés: 100% poliészter – 55 g/m² (ujjak + kapucni)
Vízállóság: 2000 mm, fedett varrások

Méret: S-3XL
EU Szabvány: EN 14058:2004 3.3, EN 343:2003 + A1:2007 3.1



5RIBB

RIPSTOP 4/1

4 az 1-ben modell: szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliészter külső kabát
280 g/m² kivehető, zsebes polár mellény a mellénnyen levehető polár ujjak

Méret: S-3XL
EU Szabvány: EN340, EN343: 1.1, EN14058: 3.3.X.X.X



5PSLB

5PSLV

POLENA SLEEVE 2/1

35% pamut, 65% poliészter anyag
2 az 1-ben modell: levehető ujjakkal mellénnyé alakítható
200 g/m² poliészter bélés, kényelmes poliamid belső

Méret: XS-4XL
EU Szabvány: EN340, EN342: X.1.X
0,404 m2.k/W



5RIPB

5RIPN

5RIPR

RIPSTOP KABÁT

szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliészter alapanyag
280 g/m² polárbélés, alul poliamid vesevédő résszel körbefutó fényvisszaverő díszcsík

Méret: XS-4XL



50UEP

POLE-OUEST KÉK BÉLELT KABÁT

PVC-vel vízhatlanított 100% poliészter
thermo 240 g/m2 polár meleg bélés
rejtett kapucni, polár bélésű gallér

Méret: S-3XL

EU Szabvány: EN340



5YAK010

YAKI BOMBER DZSEKI

KÜLSŐ: 100% „mechanical stretch” poliészter + TPU membrán.
100g/m² vastag
MELEGBÉLÉS: 100% poliészter. 220g/m² vastag
BÉLÉS: 100% poliészter taft.
VÍZÁLLÓSÁG: 5 000mm
PÁRAÁTERESZTŐ KÉPESSÉG: 400 g/m²/24h

Méret: S-3XL



5GCSB

CHOUKA SLEEVE MELLÉNY ÉS KABÁT 2/1

35% pamut, 65% poliészter, steppelt
2 az 1-ben modell: levehető ujjakkal mellénnyé alakítható
180 g/m2 poliészter bélés

Méret: XS-3XL



5SNW190

SNIPER II ZÖLD - BÉZS TÉLIKABÁT

Twill (sávoly szövés): 100% pamut 300 g/m2 + meleg bélés 220 g/m2 + bélés 80% poliészter / 20% pamut 105 g/m2
9 zseb / cipzár tépőzáras fedéssel egészen az álló gallér tetejéig
levehető ujjak és bélelt kapucni / állítható tépőzáras mandzsetta

Méret: S-3XL

EU Szabvány: EN 13688:2013, EN14058:2017



5YUZ310

5YUZ450

YUZU RIPSTOP TÉLI KABÁT KAPUCNIVAL

Külső: RIPSTOP (5mm) : 300g/m2, PVC-vel borított 100% PES alapanyag és 300g/m2 vastag - Belső: 100% poliészter POLÁR (a testen), 180g/m2 vastag 100% poliészter. (a karon) és TAFT BÉLÉS: 100% poliészter. 60 g/m2 vastag

Méret: S-4XL

EU Szabvány: EN ISO 13688:2013, EN 343:2003+A1:2007, EN 14058:2017



5ZFY120

ZEFLY II 2/1 SÖTÉTKÉK DZSEKI LEVEHETŐ UJJAL

Többfunkciós pilótadzseki: kopásálló, impregnált poliészter külső, kivehető 180 g/m2 akril/poliészter műszőrme bélés, levehető, 60 g/m2-es bélelt ujjak
levehető szőrmegallér, rejtett kapucni
oldal-, felső-, kar- és belső zsebek
kétkocsis húzózárral, gumis csuklópasszé és aljrész
Ragasztott varrás

Méret: S-2XL



5LUG120

LUG MULTIRISK CIPZÁROS PULÓVER

Bolyhozott dzsörzé anyag: 60% modakril / 39% pamut / 1% antistatikus szál 300 g/m² - sötétkék
Lángálló FR bordázott textil mandzsetta és aljrész: 50% pamut / 50% poliészter
Álló gallér
Lángálló FR cipzár és lángálló műanyag kiegészítők
2 cipzáras oldalzseb paszpóllal

Méret: S-2XL

EN 1149-5:2008, EN ISO 11612:2015 A1+A2-B1-C2-F1, IEC 61482-2:2018

APC 1 - 4ka



5PIK12

PIKKER SÖTÉTKÉK LÁNGÁLLÓ FR DZSEKI

60% modakril / 38% pamut / 2% antistatikus szál - 300 g/m²
Díszítés: lángálló FR műanyag
Funkcionalitás: hordható önmagában vagy bélésként Nott és Dagda kabátokhoz
Melegtartás: 300 g/m² vastag polár
Elektromos veszélyek ellen: EN 1149-5 + IEC 61482

Méret: S-6XL

EN ISO 11612:2015

EN1149-5:2018

IEC 61482-2:2018 APC 1



5TUI120

TUISTO LÁNGÁLLÓ SOFTSHELL

Lángálló FR 3 rétegű softshell: 100% poliészter + PU membrán + 60% modakril / 39% pamut / 1% antistatikus szál - 320 g/m²
Vízálló: 8 000 mm - membrán segítségével
Hideg elleni védelem: laminált polár bélés
Lángálló FR fényvisszaverő csíkok: 5 cm széles varrott, mikrógyöngy technológiájú csíkok - kettő a vállon, 1 a test körül és 1-1 a karokon
Jó láthatóság: megfelel az EN 17353 szabvány előírásainak

Méret: S-3XL

EN ISO 11612:2015 A1+A2-B1-C1-F1

EN17353:2020 B3

EN1149-5:2018

IEC 61482-2:2018

APC 1 - 4ka ELIM 17cal/cm²



5NOT16

NOTT LÁNGÁLLÓ FR FLUO SÁRGA ESŐKABÁT

Vízállóság: 8 000 mm - eső ellen védő borítás hegesztett varrással + kapucni
Funkcionalitás: egész évben hordható a kiegészítő PIKKER polár bélés kabáttal vagy anélkül
Jó láthatósági szabvány: EN 20471 3. osztály

Méret: S-6XL

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CLASS 3

EN14116:2015 Index 3 inner / Index 1 outer

EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]

EN343:2019 4.1

EN1149-5:2018



5NAW050

NAVY II TÉLIKABÁT

245 g/m2 vastag, 60% pamut+40% poliészter kevert szálak sávykötésű alapanyag
melegbélés: 220 g/m2 vastag, 100% poliészter
belső bélés: 110 g/m2 vastag 80% pamut és 20% poliészter hideg elleni minősítéssel

Méret: S-3XL



5PAW150

PADDOCK II TÉLIKABÁT

245 g/m2 vastag, 60% pamut+40% poliészter kevert szálak sávykötésű alapanyag
melegbélés: 220 g/m2 vastag, 100% poliészter
belső bélés: 110 g/m2 vastag 80% pamut és 20% poliészter hideg elleni minősítéssel / mellény funkció
szürke kabát narancs színű kontraszt betétekkel / bélelt levehető kapucni

Méret: S-3XL



8COWA

COMMANDER TÉLIKABÁT

260 g/m2 vastag, 100% pamut sávykötésű alapanyag
meleg bélés: 220 g/m2 vastag, 100% poliészter
hideg elleni minősítéssel
királykék kabát antracit színű betétekkel (váll, zsebfedők)
bélelt patenttal záródó levehető kapucni

Méret: S-4XL



8COPA

WINTER COMMANDER BÉLELT KIRÁLYKÉK NADRÁG

260 g/m2 kopásálló, sávykötésű, 100% pamut, + 180 g/m2 vastag, 100% poliészter melegbéléssel, a hideg és mechanikai hatások elleni minősítéssel * komfort fit szabású, antracit színű betétekkel (tér, zsebfedők)

Méret: S-4XL



5MAR010

MARMOTTE FEKETE BÉLELT TÉLI NADRÁG

Oxford: PU bevonatú 100% PES 300D Oxford + 100 g/m² melegbélés + Fancy Oxford 500D Ragasztott varrások, hosszított hátrész, víz szigetelt száruk

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN342:2017, EN343:2019, EN14404:2004+A1:2010



MO57650

BEAVER HŰTŐHÁZI NADRÁG

Vízhatlan, kopásálló, királykék színű, puha 60% pamut, 40% poliészter külsőrész, erős igénybevételre

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 13688, EN 342: X.2.X

Icler: 0.485 m² k/W



MO57640

BEAVER HŰTŐHÁZI DZSEKI

Vízhatlan, kopásálló, királykék színű, puha 60% pamut, 40% poliészter külsőrész, erős igénybevételre, szőrmével bélelt, levehető kapucniával

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 13688, EN 342: X.2.X

Icler: 0.485 m² k/W



MO57630

BEAVER HŰTŐHÁZI KABÁT

Szőrmével bélelt alapanyag, levehető kapucni és meleg polár gallér, vékony fényvisszaverő csíkkal

Méret: S-2XL

EU szabvány: EN ISO 13688, EN 342: X.2.X

Icler: 0.485 m² k/W



MO57620

BEAVER-HŰTŐHÁZI KEZESLÁBAS

Szőrmével bélelt kapucni, gumizott derékrész, rugalmas, rejtett mandzsetta

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 13688, EN 342: X.2.X

Icler: 0.485 m² k/W





5COVX

MO5COVAN

COVERHAT SAPKA, FEKETE

meleg sapka, 280 g/m2 finom thermo-polár anyagból
5COVX: plusz 40 g/m2-es 3M™ Thinsulate™ bélés



MO57140

MO57141

KÖTÖTT THINSULATE SAPKA

Tartós, vízlepergető akril külső réteg, 40 g/m-es 3M™ Thinsulate™ bélés



MO57151

CANADA SAPKA - SZŐRMÉS

Vízhatlan poliamid/poliészter sildes sapka, állítható pánttal és akril műszőrme béléssel



MO5BALB

BALACLAVA THERMOPOLÁR SÍMASZK

250 g/m2 finom thermo-polár anyagból



MOGAN65159

TÉLI SISAKBÉLÉS MŰSZÖRME + FILC

Opus, Goeland (GP) sisakok téliesítésére, száraz és nedves hideg ellen -15°C-ig szigetel



5COVC

COVERCAP TÉLI BASEBALL SAPKA

Sildes téli baseball sapka 250 g/m2 finom polár anyagból



MO5COVEB

MO5COVEN

COVERHEAD SAPKA/SÁL

300 g/m2-es thermo-polár anyagú, 26 x 26 cm-es „sálsapka” fejen és nyakon többféleképpen is viselhető, teteje szűkítővel összehúzható



5FLA170



FLAKE THERMO DZSEKI

Thermo dzseki

Külső: 100% poliészter mechanikus sztreccs + meleg bélés: 100% poliészter Sorona technológia - 100 g/m2 (test) - 80 g/m2 (ujjak) + bélés: 100% poliészter

* Álló gallér

* YKK cipzár + állvédő

* 5 zseb

* Elasztikus mandzsetta + derék

* 6 szegmentált csík

Méretetek: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 20471, EN 14058



5NEB160R



5NEB170R



NEBULO SOFTSHELL DZSEKI

- 295 g/m2 vastag, 3 rétegű Softshell alapanyag GRS : 100% újrahasznosított poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán + újrahasznosított polár
- 5 cm széles szegmentált fényvisszaverő csík
- Kontraszt színű területek: vállak + oldalsó részek + mandzsetta
- Levehető kapucni, álló gallér, cipzár + állvédő
- Gumírozott mandzsetta, 2 paszpólos cipzáras felső zseb
- az alapanyag vízállósága: 8000 mm, páraáteresztő képessége: 3000 g/m2/24h
- fluo narancssárga színben is elérhető: 5NEB17R

A NEBULO softshell dzseki a KAZAN kabáttal összecipzározható, így egy 4 évszakos kabát kombinációt kapunk.

Méretetek: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 20471:2013 + A1:2016



5HOR160



5HOR170



HORA FLUO HI-VIZ NŐI TÉLIKABÁT

Oxford : PU-val mártott 100% poliészter - 300D

* Meleg bélés: 100% poliészter - 160 g/m2

* Gallérba rejtett vihar kapucni

* Fedett kétutas cipzár

* Szélálló bordázott textil mandzsetta

* Állítható mandzsetta és aljrész

* Princess szabás

* 2 cipzáras oldalzseb paszpólos, 1 cipzáras Napóleon zseb, 2 belső zseb

* Sztíázható

Méretetek: S-2XL

EU szabvány: EN ISO 20471, EN 14058



5FRI160



5FRI170



FRISS FLUO PULÓVER

- 300 g/m2 vastag polár: 75% poliészter és 25% pamut alapanyag Bordázott textil: 95% PES / 5% elasztán
- 5 cm széles szegmentált fényvisszaverő csík: 1 a test körül, 2-2 a karon és 1-1 a vállon
- cipzáras álló gallér, kontraszt betétek a vállon, a mandzsettánál, az oldalrészen, a nyaknál
- gumírozott bordázott textil mandzsetta és aljrész
- egész évben viselhető
- fluo narancs színben is elérhető: 5FRI170

Méretetek: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 © EN 13688:2003 + A1:2021



7KANA



7KANG



7KANO



7KANR



7KANY



KANATA 4/1 HI-VIZ PE KABÁT

4 az 1-ben modell. PU-val borított fluoescens Oxford 300D poliészter külső, PES taft belső, 280 g/m² polár, az ujjában poliészter taft melegbéléssel, fényvisszaverő csíkokkal

Méret: S-4XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL 3 (mellény esetén CL 2), EN 343:2003

+ A1:2007 (CL 3.1), EN 342 (363m2K/W, x 3 x)



5RIT160



5RIT170



RITTO CIPZÁROS POLÁR FELSŐ

Cipzáras polár felső, 5 cm széles rávarrt fényvisszaverő csíkok mikroyöngyös technológiával

Méret: S-4XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL2



5KPA16



5KPA17



KANPA HI-VIZ SOFTSHELL DZSEKI

295 g/m² vastag 3 rétegű Softshell alapanyag: 100% mechanikus stretch poliészter + TPU membrán + 100% polár, 5 cm széles fényvisszaverő csíkokkal. Vízállóság: 8000 mm, légáteresztés: 3000 g/m²/24h

Méret: S-4XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL 3 (S/M méreteknél CL 2)



5YOR160



5YOR170



YORU BÉLELT JÓLLÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

Ripstop 100% Poliészter, PU-val borítva. 200g/m², bélés: 100% Poliészter. 125g/m², melegbélés: 100% Poliészter. 140g/m², 5 cm széles szegmentált fényvisszaverő csíkok, vízállóság: 1500 mm. Kifordítva is hordható.

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 20471



7PSTO

7PSTY



STATION FLUO FLUO LEVEHETŐ UJJÚ PULÓVER

330 g/m² vastag, bolyhosodásmentes thermo-polár, sárga/sötétkék színben, levehető ujjakkal mellénnyé alakítható

Méret: M-2XL

EU szabvány: EN340, EN ISO 20471:2013 (CI 3) mellényként CI 2



7ROPY

7ROPO



ROADWAY 4/1 KABÁT

4 az 1-ben modell: a kicipázrozható bélés kabát, fluoreszcens PVC-vel vízhatlanított (2000 mm) Oxford 300D PES külsővel és 280 g/m² polár béléssel és az ujjban 160 g/m² vastag, poliészter taft melegbéléssel

Méret: M-3XL

EU szabvány: EN ISO 20471 (CI 3), EN 14058: 1.3.X.X.X



7ROAY

7ROAO



ROADWAY PES KABÁT

PU-val vízhatlanított Oxford 300D poliészter külső, narancs/sötétkék színben, taft belső, 140 g/m² hőszigetelő poliészter bélés

Méret: S-2XL

EU szabvány: EN342 (CI 2) Icler: 0.4m² k/W, EN ISO 20471:2013 (CI 2 – S-es méretben, CI 3 M+-os méretben)



MO70640

MO70630

MO70680



STATION FLUO 2/1 DZSEKI

2 az 1-ben modell, három rétegből álló, 330 g/m²-es Softshell(R) anyag, a külső puha, rugalmas réteg 94% poliészter és 6% Spandex(R), a közbülső réteg vízhatlan TPU film (vízállóság: 8000 mm, páraáteresztő képesség: 3000 mvp), 150g/m²-es mikropolár bélés

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN340, EN ISO 20471:2013 (CI 2 – S-es méretben, CI 3

M+-os méretben) mellényként CI 1



5GOK16



GOKKAN HI-VIZ CIPZÁRAS PULÓVER

300 g/m² vastag: 75% poliészter és 25% pamut alapanyag, 5 cm széles fényvisszaverő csíkokkal

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL 2



5KAJ16R



KAZAN 2/1 BÉLELT DZSEKI GRS ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTERBŐL

PU mártott 100% GRS újrahasznosított poliészter Oxford 300D poliészter alapanyag, 280 g/m² vastag, 100% PES polár bélés a testen, a karon * levehető ujjakkal (2/1) mellénnyé alakítható, bordázott és gumírozott textil mandzsetta, a mandzsettánál kialakított hurkok segítik a rögzítést a télikabáthoz, kombinálható a KAZAN és a KANATA 4/1 télikabátokkal is

Méret: S-4XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL 2



7AIBY

7AIBO



AIRPORT BÉLELT FLUÓ DZSEKI

Oxford 300D poliészter, lélegző PU bevonattal (páraáteresztő képesség: 3000 mvp), 180 g/m2 poliészter meleg bélés, selymes taft belső

5 cm széles fényvisszaverő csíkok. Vízállóság: 5000 mm

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN343 (3.2), EN ISO 20471:2013 (CI 2), EN342 (CI 3)

Icler: 0,405 m2 k/W



5KAJ170



KAZAN 2/1 HI-VIZ DZSEKI

2/1 modell, poliuretánnal mártott 100% Oxford 300D poliészter alapanyag 280 g/m2 vastag 100% PES polár bélés a testen, a karon 120 g/m2 vastag poliészter melegbélés + 60 g/m2 vastag 100% PES taft alapanyag. Kombinálható a KAZAN esőkabáttal.

Méret: S-4XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL 3, EN ISO 20471 CL 2 (mellény), EN 14058 2 3 x x



7KETR

7KETO

7KETY



KETA HI-VIZ VÉDŐKABÁT

PU-val vízhatlanított fluoreszcens Oxford 300D poliészter külső, taft belső, 140 g/m2 hőszigetelő poliészter bélés, fényvisszaverő csíkok

Méret: S-4XL

EU szabvány: EN ISO 20471:2013 (CI 3), EN 343:2003 + A1:2007 (CL

3.1), EN 342 0,363 m2/kW 3.X



7HWXY

HI-WAY 2/1 PE KABÁT SÁRGA/FEKETE

Teljesen vízhatlan, 2 az 1-ben 300D Oxford poliészter, PU bevonattal, hőszigetelő 220 g/m2 poliészter meleg bélés, 5 cm széles fényvisszaverő csíkokkal

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN340, EN343 (3.1), EN ISO 20471:2013 (CI 2) mellényként CI 1, EN14058: 1.3.X.X.X



5SOU160

5SOU170



SOUKOU TÉLI DZSEKI

OXFORD: 100% Poliészter PU-val borítva 300D , TAFT: 100% Poliészter, melegbélés: 100% Poliészter. 160g-140/m2, 5 cm széles mikrogöngyös varrott csíkok, vízállóság: 1500 mm

Méret: S-4XL

EU szabvány: EN 20471, EN 343, EN 14058



70500

HI-WAY FLUÓ MELLÉNY

- 70% Oxford poliészter anyag, vízhatlan 30% PU bevonattal
- puha, meleg, 280 g/m2 fekete polár bélés
- kifordítva is viselhető fazon, a jól láthatósági rész ilyenkor belülré kerül
- kettő vízszintes, egy függőleges, 3M™ Scotchlite® fényvisszaverő csík
- hosszított hátulsó vesevédő, gumibetétes alj
- két oldal-, egy telefonzseb

Méret: M-3XL

EU szabvány: EN340, EN ISO 20471:2013 (CI 2)



5KAW160



5KAW170



KAWA HI-VIZ PU ESŐRUHÁZAT

PU-val borított 100% poliészter 150D, 5 cm széles fényvisszaverő csíkok varrott és mikrogöngyös technológiával

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN 343:2019 4.4, EN 20471 CL3



5KAP160



5KAP170



KAZAN HI-VIZ ESŐKABÁT

2/1 modell, poliuretánnal mártott 100% Oxford 300D poliészter alapanyag 280 g/m2 vastag 100% PES polár bélés a testen, a karon 120 g/m2 vastag poliészter melegbélés + 60 g/m2 vastag 100% PES taft alapanyag. Hurkokkal rögzítve kombinálható a KAZAN télikabáttal

Méret: S-4XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL 3, EN 343 3.3



5HYT17



HYDRA HI-VIZ PU ESŐNADRÁG

* 180 g/m2 vastag poliuretánnal mártott 100% Oxford 300D poliészter alapanyag,

5 cm széles fényvisszaverő csík: 2 a szárak körül

* az alapanyag vízállósága: 3000 mm

* hegesztett varrások, gumírozott derékrész a nadrágon, 2 féle szín

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL 1, EN 343 3.1.



5SAN16



5SAN17



SANGAKU HI-VIZ RIPSTOP KABÁT

Ripstop Oxford: 100% poliészter, 300D + PU membrán, hálós bélés: 100% PES 75 g/m2, vízállóság: 3000 mm, légáteresztés: 5 000 g/m2/24h

5 cm széles fényvisszaverő csíkok varrott és mikrogöngyös technológiával

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN343:2019 4.4, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CL 3





7HYDY



7HYDO



HYDRA HI-VIZ PE ESŐÖLTÖNY

Poliuretánnal bevont, vízhatlan fluoreszcens Oxford 300D poliészter, 5 cm széles fényvisszaverő csíkok, hegesztett vízálló, biztonsági varratok

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 20471:2013 (CI 3), EN343 (3.1)



7HWRV

HI - WAY PE/PU ESŐRUHÁZAT

- 180 g/m² lélegző (páraáteresztő képesség: 2000 mvp) poliuretánnal bevont, vízhatlan (vízállóság: 2000 mm) Oxford poliészter
- 5 cm széles fényvisszaverő csíkok, hegesztett biztonsági varratok
- kabát: végig cipzáras álló gallér, rejtett kapucni, két oldalzseb, állítható alj
- nadrág: gumírozott derék, szűkíthető, patentos bokarész

Méret: M-3XL

EU szabvány: EN340, EN343 (CI 1.2), EN ISO 20471:2013 (CI 3)



5HYJ16



5HYJ17



HYDRA HI-VIZ PU ESŐKABÁT

180 g/m² vastag poliuretánnal mártott 100% Oxford 300D poliészter alapanyag, 100% poliészter hálós bélés, 5 cm széles fényvisszaverő csíkkal

Méret: S-2XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL 3 (S/M méreteknél CL 2), EN 343 3.1.



5SHOT16



5SHOT17



HOTARU HI-VIZ SOFTSHELL DZSEKI

100 g/m² vastag 2 rétegű Softshell alapanyag: 100% mechanikus stretch poliészter + TPU membrán, 100% poliészter hálós bélés a testen és a karokon és 55 g/m² vastag 100% poliészter tafet bélés a kapucniban és a zsebeknél, 5 cm széles szegmentált fényvisszaverő csíkokkal

Méret: S-4XL

EU szabvány: EN ISO 20471 CL 3 (S/M méreteknél CL 2), EN 343 3.3.



MO50200

MO50210

PVC ESŐRUHA

Poliészter/pamut alpra kétszer mártott PVC 0,32 mm vastag, varrott és hegesztett, vízálló

Méret: M-3XL

EU szabvány: EN ISO 13688



MO50305

MO50315

PVC ESŐKÖPENY

Poliészter/pamut alpra kétszer mártott PVC 0,32 mm vastag - 415 g/m², varrott és hegesztett, vízálló, szellőző hátrész

Méret: M-3XL

EU szabvány: EN ISO 13688:2013



5PLS060

5PLS080

5PLS120

PLUVIO KÉTRÉSZES ORKÁNRUHA

Lágy PVC-vel borított 100% Poliészter/200 g/m²/170T, hegesztett varrások

Méret: S-3XL



5RAI08

5RAI12

RAINET ORKÁN ESŐRUHA FÉNYVISSZAVÉRŐ CSÍKKAL

200 g/m² vastag, 100% poliészterre mártott lágy PVC 5 cm széles fényvisszaverő csíkokkal, vízállóság: 2000 mm

Méret: S-3XL



5RAC120

RAINET ORKÁN ESŐKABÁT

Lágy PVC-vel borított 100% poliészter - 200 g/m² + 50 g/m² hálós bélés, 5 cm széles fényvisszaverő csíkok varrott és mikrogyöngyös technológiával

Vízállóság: 2000 mm, szellőző hátrész, szellőzőlyukak a hónaljrésznél

Méret: S-3XL



MO50400

RÖVID PVC ESŐKÖPENY

Poliészter/pamut alpra kétszer mártott PVC 0,32 mm vastag - 415 g/m², varrott és hegesztett, vízálló, szellőző hátrész

Méret: M-3XL

EU szabvány: EN ISO 13688:2013



MO50600



MO50625



120 CM ORKÁNKÖPENY

Poliamidra mártott lágy, rugalmas PVC, 80 cm hosszú, 0,18 mm vastag, varrott plusz hegesztett, vízhatlan szellőzőnyílás a háton

Méret: S-3XL

EU szabvány: EN ISO 13688:2013



MO50710



FLUO ESŐRUHA FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL

Poliamidra mártott lágy, rugalmas PVC kétrészes (kabát+nadrág) ruha, 0,18 mm vastag, varrott plusz hegesztett vékony, víz- és szélálló anyag

Méret: M-3XL

EU szabvány: EN ISO 13688:2013



MO50800



MO50820



PU ESŐRUHA

170 g/m2 poliészterre mártott poliuretán, teljesen vízhatlan, varrott plusz hegesztett illesztések

Méret: (MO50800) M-2XL; (MO50810) L, 2XL;

(MO50820) M-2XL

EU szabvány: EN ISO 13688:2013,

EN 343:2003 + A1:2007

MO50920

PU/PVC KÉK ESŐRUHA 300GR

Erős, 300 g/m2 poliészterre mártott speciális PU/PVC mix, teljesen vízhatlan, varrott plusz hegesztett illesztések

Méret: L-3XL

EU szabvány: EN ISO 13688:2013,

EN 343:2004+A1:2007





5BOBT

BODYWARMER FEKETE JÉGER FELSŐ

95% SPF: szójafehérjéből készült rostos szál, 5% rugalmas, nagy szakítószilárdságú Spandex

Méret: M-XL



GAN57660

VESEVÉDŐ

- steppelt derékvédő
- belül thermo béléses, kívül dupla csattal állítható műbőr és bőr
- melegtartási érték 82%
- szélesség 25 cm, hosszúság 90–150 cm
- MÉRET: 10 cm-enként



5CLT15R

CLARINET JÉGER FELSŐ

5CLL15R

CLARINET JÉGER ALSÓ

Kötött anyag: 47% tencel / 47% poliamid / 6% elasztán - 230 g/m2 * Légáteresztő: A TENCEL szabályozza a nedvesség felszívódását és a kibocsátását. * Puhaság: a tencel egy simogató érzés a bőrön * Kényelem: nagy rugalmasság * Fenntarthatóság: a tencel ellenőrzött és minősített fából származó cellulózzal * Gumírozott derék * Antracit színben + kontrasztos varrások * Testhezálló szabás * Környezetbarát csomagolás

Méret: S-3XL



MOGAN576660

MOGAN576670

JÉGERALSÓ, JÉGERFELSŐ KEVERTSZÁLAS

250 g/m2, 50% pamut, 50% poliészter kevert szál, belül bolyhozott szürke

Méret: XS-4XL



MOGAN576620

MOGAN576630

MOGAN576640

MOGAN576650

JÉGERALSÓ, JÉGERFELSŐ

230 g/m2, 100% pamut

Méret: S-3XL



FLANELING

FLANELING

100% pamut, legfeljebb 200 g/m2 alapanyag

Méret: 37/38-47/48





1WICH00

EUROWINTER F110 PVC VÉDŐKESZTYŰ

Nejlon varrás nélküli alapkesztyű, végig mártva sárga PVC-vel és a tenyerén csúszásbiztos szemcsés bevonat, akril és Boa gyapjú alapanyagú kötött béléssel és fertőtlenített kezeléssel

MÉRET: 9-11

EU szabvány: EN 388:2016 4231x, EN 511:2006 2 2 1, EN 374-1:2016 Type A AJKLMPT, EN ISO 374-5:2016 Virus



1WINY00

EUROWINTER F100 BÉLELT VÉDŐKESZTYŰ

15-ös kötésű, bélelt, kopásálló nylon/spandex bélelt alapkesztyű, tenyerén és hátul csúszásbiztos habosított nitrillel végig mártva

MÉRET: 7-10

EU szabvány: EN 388: 2016 4232B, EN 407:2004 x1xxxx, EN 511: 2006 x2x



1WILF00

EUROWINTER L200 BÉLELT VÉDŐKESZTYŰ

13-as kötésű, kopásálló, bélelt poliészter alapkesztyű, végig sima latex-szel mártva, a tenyerén és a hüvelykujján csúszásbiztos habosított latex réteggel

MÉRET: 8-12

EU szabvány: EN 388:2016 2232x, EN 511:2006 020, EN511: 2006 010



1WIPP00

EUROICE 2 BÉLELT TÉLI VÉDŐKESZTYŰ

Bélelt szerelőkesztyű, 15-ös kötésű, kopásálló fekete poliamid alap, tenyérén fekete habosított, csúszásbiztos PVC HPT mártás

MÉRET: 7-11

EU szabvány: EN 388: 2016 3231x, EN 511: 2006 x2x



1CHNE30

EUROCHEM NE530 NEOPRÉN VEGYSZERÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰ

varrás nélküli kevertszálas kézhát * Tenyerén rücskös felületű, csipkézett mandzsetta * Vastagsága kb. 0,9 mm * Teljes hossza 350 mm * Kiváló vegyszerállóság (oldószerek, savak, bázisok, szénhidrogének, olajok, zsírok, stb.) * Kevertszálas poli-pamut bélés: komfort és hőszigetelés * Kiváló tapadás száraz, nedves és olajos körülmények között is

Méreték: 7-11

EU szabvány: EN ISO 374-5: 2016 Virus, EN374-1:2016 A6 L4 M6 N6 P6 S6 T6, EN388:2016 + A1 2018 3132X, EN407: X2XXXX, EN511: 2006 X1X



1CHNI50

EUROCHEM NI550 NITRIL VEGYSZERÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰ

Kevertszálas pamut/poliészter belsővel * Sima felület, csipkézett mandzsetta * Vastagsága kb. 0,85 mm, a teljes hossza 350 mm * Kiváló vegyszerállóság (oldószerek, savak, lúgok, olajok, zsírok stb.) * Nagyon jó kopásállóság és szakítóerő elleni védelem * Poliészter/pamut kevertszálas bélés: kényelem és hőszigetelés * Kiváló tapadás száraz, enyhén nedves és olajos környezetben egyaránt.

Méreték: 7-11

EU szabvány: EN ISO 374-5: 2016 Virus, EN374-1:2016 J4 K6 L3 O3 P6 T5, EN388:2016 + A1 2018 3131X, EN407: X1XXXX, EN511: 2006 X1X



1WIDX00

EUROWINTER MX10 HIDEG ELLENI MECHANIKAI VÉDŐKESZTYŰ

Fekete mikroszálas tenyér * Fekete mikrohálós és kék Oxford alapanyagú hátrész * Meleg polár belső bélés vízálló és lélegző membránnal * Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégen PU kialakítás az érintésképernyős használathoz * Neoprén mandzsetta tépőzárral * Kiváló hideg elleni védelem (3/4) * Vízálló és lélegző a membránnak köszönhetően * Tépőzár segíti a mandzsetta tökéletes beállítását * Érintésképernyős használat

Méreték: 7-11

EU szabvány: EN 388:2016 + A1 2018 2221X, EN511: 2006 X3I



1WINDO

EUROWINTER D100 KÉK HDPE VÉDŐKESZTYŰ

13-as kötésű, világos kék, vágásbiztos HDPE varrás nélküli alapkesztyű * végig kék, sima latex-szel mártva, a tenyerén és a hüvelykujján sötétkék csúszásbiztos habosított latex réteggel * belül nagyon kényelmes, hideg elleni, 10-es kötésű hurkolt akril bélés * gumírozott és bélelt mandzsetta, precíziós munka hideg száraz vagy nedves környezetben * D TDM vágásbiztonság * Élelmiszerrel érintkezésnek megfelelő

Méreték: 8-12

EU szabvány: EN420:2003 + A1 2009, EN511: 2006 021, EN 388:2016 3X43D



MO6610

TÉLI SZERELŐKESZTYŰ, LATEX TENYÉRREL

Kopásálló fekete poliészter alap tenyéren és hátul ökölcsontig csúszásbiztos, mikrohabosított latex mártás, pamut/akril bélés

MÉRET: 8-11

EU szabvány: EN 388:2016 2243x, EN511:2006 x2x



1LAFO

EUROWINTER TÉLI VÉDŐKESZTYŰ LATEX TENYÉRREL

10-es kötésű, bélelt akril kesztyű, tenyerén speciálisan csúszásbiztos és vízálló szürke habosított latex-szel mártva

MÉRET: 8-11

EU szabvány: EN388: 2016 2 2 4 2 x, EN 511: 2006 X2X



MO9080

BÉLELT NITRIL VÉDŐKESZTYŰ

Kopásálló poliamid nylon, teljesen mártott rugalmas nitril, bolyhos belső bélés

MÉRET: 9-10

EU szabvány: EN 388:2016 4131B, EN407:2004 x2xxxx, EN511:2006 11x



1LAWO

EUROWINTER TÉLI VÉDŐKESZTYŰ, LATEX TENYÉRREL

13-as kötésű bélelt akril kesztyű, latex-szel végig mártott alaprétteg, tenyerén plusz fekete Sandy speciális csúszásbiztos latex réteggel

MÉRET: 8-11

EU szabvány: EN388:2016 2141x, EN511:2006 x1x



MO330

TÉLI BŐR VÉDŐKESZTYŰ

Marhahasíték védőkesztyű, erős vászon kézhát és mandzsetta, hideg ellen védő polár thermo béléssel

MÉRET: 10

EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3121X, EN511: 2006 11x



MO2465

FINLANDE TÉLI BŐR VÉDŐKESZTYŰ

Színmarhabőr tenyér és kézhát, 225 g/m belső polárbélés kontakt hideg hatása ellen

MÉRET: 10

EU szabvány: EN420, EN388: 20163121X, EN511: 2006 11x



MOGAN4187

4186/4187

kötött, hideg elleni, kétrétegű pamutkesztyű * vastag háromszálas belső béléssel * natúr színű * CSOMAGOLÁS: 100/5

Méret 8,10

EU szabvány: EN420, 1.



MO6630

TÉLI SZERELŐ KESZTYŰ PVC TENYÉRREL

- prémium szerelőkesztyű, hideg-, nedvesség- és mechanikai ártalmak ellen
- kopásálló fekete poliamid alap
- tenyéren és hátul ökölcsonthoz habosított, csúszásbiztos PVC mártás
- nedvességálló, vízlepergető Hydropellent™ felület
- belül komfortos munkavégzést lehetővé tevő, hideg elleni hurkolt polárbélés
- rugalmas, gumírozott mandzsetta
- CSOMAGOLÁS: 100/10

MÉRET: 7-11

EU szabvány: N420, EN388: 2016 3231x, EN511: 2006 x2x



MO2490

ISLANDE TÉLI BŐR VÉDŐKESZTYŰ

32 cm hosszú, színmarhabőr téli védőkesztyű, teljes műszőrme belső bélés és mandzsetta

MÉRET: 6-11

EU szabvány: EN420, EN388: 2122x, EN511: 220



MOGAN4188

4188

kötött, hideg elleni, kétrétegű pamutkesztyű * vastag háromszálas belső béléssel * sötét színű * CSOMAGOLÁS: 100/5

Méret 10

EU szabvány: EN420, 1.



X-CLAW

VÉDŐBAKANCSOK

A Coverguard legújabb védőlábbeli fejlesztése az X-CLAW kültéri védőlábbeli család. Az X-CLAW védőbakancsok egyedülálló kialakítású talpa elsősorban a tapadást, stabilitást és tartósságot szolgálja:

- o Mély, fordított mintázatú barázdái laza és egyenetlen felületeken is kiváló tapadást nyújtanak.
- o A hátsó platform és keresztirányú barázdák (LG) biztonságot nyújtanak és megelőzik a leesés kockázatát, még létrákon is.
- o Kopásjelzője és a PU minősége szintén hozzájárul a talp tartósságához.

Az X-CLAW családba az alábbi 3 védőlábbeli tartozik:

9XCPH70

X-CLAW PROTECT



PROTECT

AZ ALAPVETŐ VÉDELEM

S3

Orrmervítő és talplemez anyaga: acél



9XCRH70

X-CLAW ROBUST



ROBUST

A RUGALMASAN STRAPABÍRÓ

S3S

Orrmervítő és talplemez anyaga: karbon / textil



9XCWH70

X-CLAW PROOF



AZ ÁTFOGÓ MEGOLDÁS

PROOF

S7S

Orrmervítő és talplemez anyaga: karbon / textil





9GAN958

FROST SZŐRMÉS CSIZMA

Rugalmas PVC alapanyag, szártetön megköthető, műszőrme csizmabélés hideg ellen

Méret: 37-48

EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20347



9PIEM

PIEMONTITE S3 BÉLELT CSIZMA

Műszőrmevel bélelt, barna, nedvességnek kiválóan ellenálló marhabőr felsőrész, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő, átszúrás elleni, rugalmas talplemez, aramidszálas műanyagból, detektor által nem érzékelhető, fémmentes csizma

Méret: 38-47

EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345



9PYRO

PYROPE VÍZTASZÍTÓ TELJES SZÍNBŐR CSIZMA

Víztafító, vastag, erős teljes színbőr felsőrész, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, átszúrás elleni fémmentes talplemez, izotermikus műszőrme bélés

Méret: 39-47

EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345



9DUEN80

DRY'PU ENERGY S5 CI SRC PU VÉDŐCSIZMA

Zöld színű poliuretán antistatikus védőcsizma * Antibakteriális bélés * Kompozit orrmerevítő és textil talplemez * Poliuretán talp TPU megerősítéssel * SRC szintű csúszásbiztos talp * Cserélhető, illatosított, kényelmes habszivacs talpbetét * Kiemelt sarok * -20 °C-ig szigetel a hideg ellen (CI) * Súly: 1074 g

EU szabvány: EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC



GAND958

DUNLOP® PUROFORT® + (S5 CI SRC)

rendkívül könnyű, hajlékony, hosszú élettartamú PU anyag * acél lábujjvédő és talplemez * antistatikus, energiaelnyelő talprészbe beépített, torziós erőt csillapító speciális betét * injektált TPU-val erősített boka * kiváló csúszásbiztosság, kopás- és vegyszerállóság * Biagoli Ibitech® nedvszívó talpbetét * kiemelkedő hőszigetelő képesség, alacsony hőmérsékleten is változatlan komfort * flexibilis, szélesebb rüsztt és orr, egész napos hordáshoz

Méretek: 36-49

EU szabvány: EN ISO 20345 S5 CI SRC



GAND985

DUNLOP BLIZZARD SZŐRMÉS CSIZMA

Nagyon könnyű, rugalmas PVC alapanyag, ami nedvességnek és vegyi anyagoknak is kiválóan ellenáll, szártetön megköthető szigetelő felső réteg, puha, finom műszőrme csizmabélés hideg klíma hatása ellen

Méret: 36-48



9PEAH

PEARL (S3 SRC)

fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész * nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés * könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK) * flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez * olajálló, antistatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok * emelt szintű SRC csúszásbiztonság * megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen

Méret: 38-47

EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345



9OPAH

OPAL S3 SRC VÉDŐBAKANCS

Vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész, könnyű, perforáción keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez, plusz PU borítás az orr-részen

Méret: 38-47

EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345



9FLH370

FLINT S3 SRC ÉPÍTKEZÉSI VÉDŐBAKANCS

Vízlepergető marhabőr felsőrész, acél lábujjvédő és acél átszúrás elleni talplemez, plusz orrborítás az orr-rész megerősítéséhez

Méret: 36-49

EU szabvány: EN ISO 20345:2011 S3 SRC



9TOPH

TOPAZ (S3 HRO SRC)

barna, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész * nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK) * flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez * olajálló, antistatikus, kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO) PU/gumi talp, ütődéselnyelő sarok * emelt szintű SRC csúszásmentesség * megerősített TPU saroktámasz, és PU orrborítás

Méret: 38-47

EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345



9STH370

STONE S3 SRC

barna vízlepergető, teljes szín bivalybőr felsőrész * kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez * lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó hálós belső bélés * szivacsos szártető és nyelv és fém fűzővezetők * antistatikus, SRC csúszásbiztonságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp, energiaelnyelő sarok * megerősített saroktámasz és plusz orrborítás, folyadék, mechanikai hatások elleni kiegészítő védelemhez

Méret: 35-48

EU szabvány: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC



9BLAC10

BLACK STAR S3 SRC VÉDŐBAKANCS

Teljes színbőr és oxford textil felsőrész * Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés * Kompozit orrmerevítő és textil talplemez * Kényelmes, antistatikus, olajálló kétrétegű PU talp * Oldalán széles cipzár segíti a könnyű le- és felvételt * Kiemelt sarok: növeli a stabilitást létramászásnál is * Habosított és párnázott talpbetét * Súly (43): 695 g

Méret: 36-49

EU Certificári: EN ISO 20345:2011 S3 SRC



9HYDR

HYDROCITE S3 WR CI HI HRO SRC

vízálló (WR) és szellőző, fekete minőségi színbőr felsőrész * hideg (CI) és meleg (HI) külső környezet hatása elleni védelem * vízálló és lélegző membrános hőszigetelő Thinsulate® belső bélés * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK) * magas minőségű, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez * hajlékony, emelt kopásállóságú, olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO) PU/ nitrilgumi talp * teljesen fémmentes védőlábbeli

Méret: 38-47

EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345



9TARN

TARNA 2704 S2 CK SZŐRMÉS BAKANCS

Fémmentes biztonsági védőbakancs, hideg elleni műszőrme béléssel, erős marhabőr felsőrésszel, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), mely a hideg ellen is jobban szigetel

Méret: 35-48

EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345



9AQUA

AQUAMARINE S3 WR SRC

a szabvány követelményeit meghaladó vízállóság (WR) és szellőző fekete minőségi színbőr felsőrész * vízálló és lélegző membrános belső bélés * könnyű, perforáción keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő (CK) * magas minőségű, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez * megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen * kivehető, antisztatikus, izzadságszívó talpbetét, kopásálló, komfortos textil felülettel * szivacsos szárítató, párnázott békanyelv, erős fém fűzővezetők

Méret: 38-47

EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345



9PROY

PYROXITE S3 TELJES SZÍNBŐR VÉDŐCSIZMA

Felsőrésszel teljes színbőrből * acél lábujjvédő és acél talplemez * Hideg ellen szigetelő PU talp * a talp ellenáll a szénhidrogéneknek * antisztatikus * energiaelnyelő sarok

Méret: 36-48



9PERL

PERLITE S3 SRC CI FEKETE SZŐRMÉS VÉDŐCSIZMA

hideg ellen műszőrmevel bélelt, fekete, az időjárásnak ellenálló teljes színbőr felsőrész * acél lábujjvédő és talplemez * olajálló, antisztatikus, kétrétegű, a hideg elleni szigeteléssel ellátott PU talp * nedves acél és kerámia felületekre bevizsgált, SRC fokú csúszás elleni védelem * energiaelnyelő sarok, kényelmes talpbetét

Méret: 38-47

EU szabvány: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



9SIBE

SIBERITE S3 CI SRC BAKANCS

Végig fűzős magasszárú, víztaszító szín marhabőr felsőrésszel, a belső rész pedig végig izotermikus téli szőrmebéléssel, acél orrmerevítő és talplemez talpátszúrás ellen

Méret: 38-47

EU szabvány: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



GAN959

CSIZMABÉLÉS

meleg filc anyag * PVC és bőr csizmák téliesítésére is alkalmas * visszahajtható felsőrész * dupla méretezés

MÉRET: 34/35-46/47



GANZOKNI4

COMFORT TÉLI SÖTÉT ZOKNI

Kiváló minőségű, antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező, higiénikus és tartós zoknik 90% pamut, 9% PA, 1% lycra, talpfrottírral (orr-, talp-, sarokrész plüss eljárással)

Méret: 35/37-től 47/49-ig



Egyébi védőeszközök tervezője és gyártója -
tetőtől talpig.

Ganteline Kft.
2030 Érd, Sas u. 6.

info.hu@coverguard-safety.com
+36-23/364-144
+36-23/360-609

www.coveguard-safety.hu